

CORR PLASTIK

TUBOS E CONEXÕES



CATÁLOGO GERAL DE PRODUTOS

INFRAESTRUTURA • PREDIAL • IRRIGAÇÃO

SANEAMENTO • PREDIAL • ELÉTRICA • TELEFONIA • GÁS • IRRIGAÇÃO • GEOTÉCNICO



**Um dos líderes na fabricação
de tubos e conexões em PVC do país.**



Unidade Cabreúva - São Paulo



Unidade Marechal Deodoro - Alagoas

Quem somos

Com quase três décadas de existência a Corr Plastik consolidou-se como um dos líderes do mercado de tubos e conexões em PVC.

Estes resultados destacam o enorme potencial, a capacidade técnica e a tecnologia da empresa em atender com excelência, disponibilizando produtos com qualidade, durabilidade e desempenho. A todos estes diferenciais, soma-se um posicionamento estratégico diferenciado que possibilita um melhor conhecimento e reconhecimento da sua marca e imagem.

Com capacidade produtiva superior a 130 mil toneladas anuais em suas duas unidades produtivas, a empresa atende todo o mercado brasileiro, oferecendo produtos para os segmentos de saneamento (água e esgoto), irrigação, predial, elétrica, telefonia, gás e poços tubulares profundos (geotecnia), com capacidade de atender mais de 30% do mercado nacional.

Seguindo uma arrojada e ousada filosofia de expansão e crescimento, a empresa investe em equipamentos de última geração, que melhoram sistematicamente a produtividade e a qualidade dos produtos. Como resultado a Corr Plastik tem sido a solução para concessionárias de saneamento, mercado agrícola e agronegócio, construtoras e empreiteiras, distribuidores, atacadistas, revendas de material de construção e consumidores finais; através de um dos maiores e melhores portfólios de produtos do mercado brasileiro, em tubos e conexões em PVC e Polietileno.

Todos estes fatores fazem da Corr Plastik uma das empresas mais respeitadas e dinâmicas do setor de tubos e conexões em PVC e Polietileno, conhecida e reconhecida pelo seu crescimento e ótima reputação perante todo o mercado brasileiro.

Quem conhece, sabe de Corr.



Centro de Distribuição - SP.



Unidade I - Cabreúva São Paulo.

Produtos Qualificados

Linhas: saneamento, telefonia, gás, irrigação, predial, elétrica e geotécnico.

São mais de 600 produtos fabricados em conformidade com as normas técnicas vigentes.



Produtos Corr Plastik, qualidade, durabilidade e garantia.

Produtos Qualificados



Através de um processo altamente tecnológico, os tubos e conexões Corr Plastik são fabricados com a máxima qualidade, durabilidade e resistência. A Corr Plastik possui certificação ISO 9001 e participa de todos os programas de garantia de qualidade existentes para os produtos que fabrica, tudo isso pela dedicação em oferecer para nosso consumidor e cliente sempre um produto de alta qualidade.

São realizadas inspeções contínuas e diversos testes amostrais para comprovar as especificações de cada produto, segundo sua respectiva norma técnica vigente.


A Corr Plastik oferece ao mercado tubos e conexões em PVC e Polietileno fabricados em conformidade com as normas técnicas vigentes para atender as demandas dos projetos de redes de distribuição de água, redes de coleta de esgoto, infraestrutura, gás e combustível, irrigação, instalações prediais e residenciais e para construção de poços tubulares profundos.

A qualidade destes produtos são garantidas através da aplicação de tecnologia e equipamentos de última geração, destinados a garantir o desempenho exigido nos empreendimentos executados por empreiteiras, construtoras e concessionárias de todo país.

A Corr Plastik participa do Programa Brasileiro para Qualidade e Produtividade do Habitat, oferecendo ao mercado produtos com qualidade reconhecida pelo Ministério das Cidades. Através de análises periódicas é verificado o cumprimento das especificações técnicas das normas vigentes por parte dos fabricantes de materiais de construção.



Fotos do estoque e linha de produção da unidade Corr Plastik/SP.



Fotos de processos de qualidade. Laboratório Corr Plastik Sudeste.

Índice

■ Predial	07
■ Elétrica	11
■ Saneamento	11
■ Telefonia/Gás	15
■ Irrigação	16
■ Geotécnico	18
■ Transporte e Armazenagem	19

CORR PLASTIK

TUBOS E CONEXÕES

PREDIAL


ÁGUA FRIA - NBR 5648

**TUBO PVC
SOLDÁVEL 6m
PONTA/BOLSA**



(mm)	(emb)
20	12
25	8
32	4
40	5
50	5
60	3
75	1
85	1
110	1

**TUBO PVC
SOLDÁVEL 3m
PONTA/PONTA**



(mm)	(emb)
20	12
25	8
32	4
40	5
50	5
60	3
75	1
85	1
110	1

**ADAPTADOR PARA
CAIXA D'ÁGUA**



(mm x pol)	(emb)
20 x 1/2"	10
25 x 3/4"	10
32 x 1"	10
40 x 1,1/4"	5
50 x 1,1/2"	5
60 x 2"	3

**ADAPTADOR
SOLDÁVEL CURTO
COM BOLSA E ROSCA**



(mm x pol)	(emb)
20 x 1/2"	50
25 x 3/4"	50
32 x 1"	10
40 x 1,1/4"	10
50 x 1,1/2"	5
60 x 2"	5
75 x 2,1/2"	3
85 x 3"	3
110 x 4"	1

**CAP
SOLDÁVEL**



(mm)	(emb)
20	50
25	50
32	10
40	10
50	5
60	5
75	3
85	3
110	1

**CURVA 90°
SOLDÁVEL**



(mm)	(emb)
20	50
25	25
32	10
40	10
50	5
60	4
75*	1
85*	1
110*	1

**CURVA 45°
SOLDÁVEL**



(mm)	(emb)
20*	50
25*	50
32*	10
40*	10
50*	5
60*	4
75*	1
85*	1
110*	1

**JOELHO 90°
SOLDÁVEL**



(mm)	(emb)
20	50
25	50
32	10
40	10
50	5
60	5
75	3
85	3
110	1

**JOELHO 90°
SOLDÁVEL C/ ROSCA**



(mm x pol)	(emb)
20 x 1/2"	25
25 x 1/2"	25
25 x 3/4"	25

**JOELHO 45°
SOLDÁVEL**



(mm)	(emb)
20	50
25	50
32	10
40	10
50	5
60	5
75	3
85	3
110	1

**LUVA DE
CORRER**



(mm)	(emb)
20	10
25	10
32	10
50	5

**LUVA
SOLDÁVEL**



(mm)	(emb)
20	50
25	50
32	10
40	10
50	5
60	5
75	3
85	3
110	1

**LUVA SOLDÁVEL
COM ROSCA**



(mm x pol)	(emb)
20 x 1/2"	25
25 x 1/2"	25
25 x 3/4"	25

**TEE
SOLDÁVEL**



(mm)	(emb)
20	50
25	50
32	10
40	10
50	5
60	5
75	3
85	3
110	1

**TEE REDUÇÃO
SOLDÁVEL**



(mm x mm)	(emb)
50 x 25	10
75 x 60	5
85 x 60	5
85 x 75	5
110 x 60	1
110 x 75	1
110 x 85	1

**TEE SOLDÁVEL
COM ROSCA**



(mm x pol)	(emb)
20 x 1/2"	25
25 x 1/2"	25
25 x 3/4"	25

PREDIAL

UNIÃO
SOLDÁVEL



(mm)	(emb)
20	10
25	10
50	5

BUCHA DE
REDUÇÃO
SOLDÁVEL LONGA



(mm x mm)	(emb)
50 x 25	25

BUCHA DE
REDUÇÃO
SOLDÁVEL CURTA




(mm x mm)	(emb)
25 x 20	50
32 x 25	50
40 x 32	25
50 x 40	25
75 x 60	3
85 x 75	1
110 x 85	1

JOELHO 90°
SOLDÁVEL COM
BUCHA LATÃO



(mm x pol)	(emb)
20 x 1/2"	25
25 x 1/2"	25
25 x 3/4"	25

LUVA SOLDÁVEL
COM BUCHA LATÃO



(mm x pol)	(emb)
20 x 1/2"	25
25 x 1/2"	25
25 x 3/4"	25

TEE SOLDÁVEL
COM BUCHA LATÃO



(mm x pol)	(emb)
20 x 1/2"	25
25 x 1/2"	25
25 x 3/4"	25

ESGOTO - SÉRIE NORMAL
NBR 5688

JOELHO 90°
ROSCÁVEL



(pol)	(emb)
1/2"	50
3/4"	50

BUCHA DE
REDUÇÃO
ROSCÁVEL



(pol x pol)	(emb)
3/4" x 1/2"	50

PLUG



(pol)	(emb)
1/2"	50
3/4"	50

TUBO ESGOTO
PRIMÁRIO PBV 6m



(mm)	(emb)
50	5
75	5
100	5
150	1
200	1

TUBO ESGOTO
PRIMÁRIO PBV 3m



(mm)	(emb)
50	5
75	5
100	5
150	1
200	1

TUBO ESGOTO
SECUNDÁRIO PB



(mm)	(emb)
40	7

TUBO ESGOTO
LEVE PB



(mm)	(emb)
250	1
300	1

CAP ESGOTO



(mm)	(emb)
40	25
50	10
75	10
100	10
150	1
200*	1
250*	1
300*	1

CURVA LONGA 45°



(mm)	(emb)
40*	1
50*	1
75*	1
100*	1
150*	1
200*	1
250*	1
300*	1

CURVA LONGA 90°



(mm)	(emb)
40*	1
50*	1
75*	1
100*	1
150*	1
200*	1
250*	1
300*	1

CURVA ESGOTO
90° CURTA



(mm)	(emb)
40	20
50	10
75	10
100	20

ESGOTO - SÉRIE NORMAL - NBR 5688

**BUCHA
DE REDUÇÃO**



(mm x mm)	(emb)
50 x 40	25

JOELHO 90°



(mm)	(emb)
50	10
75	10
100	30
150	1
200*	1
250*	1
300*	1

**JOELHO 90°
SECUNDÁRIO**



(mm)	(emb)
40	25

**JOELHO 90°
C/ ANEL ESGOTO**



(mm x pol)	(emb)
40 x 1,1/4"	25

**JOELHO 90°
ESGOTO C/ VISITA**



(mm)	(emb)
100 x 50	10

JOELHO 45°



(mm)	(emb)
50	10
75	10
100	10
150	1
200*	1
250*	1
300*	1

**JOELHO 45°
SECUNDÁRIO**



(mm)	(emb)
40	25

**LUVA DE
CORRER**



(mm)	(emb)
50*	1
75*	1
100*	1
150*	1
200*	1

LUVA DUPLA



(mm)	(emb)
100*	1
150*	1
200*	1
250*	1
300*	1

**LUVA
SIMPLES**



(mm)	(emb)
50	10
75	10
100	10
150	1
200*	1

**LUVA SIMPLES
SECUNDÁRIA**



(mm)	(emb)
40	25

**REDUÇÃO
EXCÊNTRICA**



(mm x mm)	(emb)
75 x 50	10
100 x 50	10
100 x 75	10
150 x 100	1
200 x 150*	1
250 x 200*	1
300 x 200*	1
300 x 250*	1

**TEE
ESGOTO**



(mm x mm)	(emb)
50 x 50	10
75 x 75	10
100 x 100	30
150 x 150	1
200 x 200*	1
250 x 250*	1
300 x 300*	1

**TEE ESGOTO
SECUNDÁRIO**



(mm x mm)	(emb)
40 x 40	25

**TEE ESGOTO
REDUÇÃO**



(mm x mm)	(emb)
75 x 50	10
100 x 50	20
100 x 75	20
150 x 100	1
200 x 100*	1
200 x 150*	1
250 x 150*	1
250 x 200*	1
300 x 200*	1
300 x 250*	1

JUNÇÃO ESGOTO 45°



(mm x mm)	(emb)	(mm x mm)	(emb)
50 x 50	10	150 x 100	1
75 x 50	20	150 x 150	1
75 x 75	20	200 x 150*	1
100 x 50	20	200 x 200*	1
100 x 75	20	250 x 250*	1
100 x 100	20	300 x 300*	1
150 x 75*	1		

**JUNÇÃO ESGOTO 45°
SECUNDÁRIA**



(mm x mm)	(emb)
40 x 40	25

PREDIAL

ESGOTO SÉRIE REFORÇADA - NBR 5688

TUBO ESGOTO
PBV SR



(mm)	(emb)
75	1
100	1
150	1

CURVA LONGA
90° SR



(mm)	(emb)
75*	1
100*	1
150*	1

CURVA LONGA
45° SR



(mm)	(emb)
75*	1
100*	1
150*	1

TIL LIGAÇÃO
PREDIAL
CONDOMINAL
BBB SR



(mm)	(emb)
100	15

TEE
REFORÇADO



(mm x mm)	(emb)
100 x 100	30

JOELHO 45° SR



(mm)	(emb)
100	10

CAIXAS E RALOS

JOELHO 90° SR



(mm)	(emb)
100	10

CAIXA SIFONADA
100 x 100 x 50



(emb)
1

*DISPONÍVEL COM GRELHA
QUADRADA OU REDONDA


CAIXA SIFONADA
150 x 150 x 50



(emb)
1

*DISPONÍVEL COM GRELHA
QUADRADA OU REDONDA

GRELHA
QUADRADA




(mm)	(emb)
100	12
150	12

PORTA GRELHA
QUADRADA



(mm)	(emb)
100	12
150	12

GRELHA
REDONDA



(mm)	(emb)
100	12
150	12

ACESSÓRIOS

PORTA GRELHA
REDONDA



(mm)	(emb)
100	12
150	12

PROLONGADOR
CAIXA SIFONADA



(mm x mm)	(emb)
100 x 200*	1
150 x 200*	1
250 x 200*	1

ANEL DE
BORRACHA



(mm)	(emb)
40	1
50	1
75	1
100	1
150	1
200	1

SOLUÇÃO
LIMPADORA



(ml)	(emb)
1000	6
200	12

CONSULTA PRÉVIA.

ADESIVO
PARA PVC



(gr)	(emb)
175 frasco c/ pincel	12
850 frasco	6

CONSULTA PRÉVIA.

PASTA
LUBRIFICANTE



(gr)	(emb)
1000	6
200	12

CONSULTA PRÉVIA.

ELÉTRICA - NBR 15465

FLEXCORR



(mm)

20	32
25	35**

**FORNECIDO MEDIANTE CONSULTA PRÉVIA.

FLEXCORR REFORÇADO



(mm)

20	32
25	35**

**FORNECIDO MEDIANTE CONSULTA PRÉVIA.

LUVA PRESSÃO FLEXCORR




(mm)

(emb)

20	25
25	25
32	20

LUVA PRESSÃO FLEXCORR REFORÇADO



(mm)

(emb)

20	25
25	25
32	20

CAIXA DE LUZ FLEX 4X2



(pol x pol) (emb)

4 x 2	12
-------	----

CAIXA DE LUZ FLEX 4X4



(pol x pol) (emb)

4 x 4	12
-------	----

CAIXA DE LUZ FLEX OCTOGONAL COM FUNDO FIXO



(pol x pol) (emb)

4 x 4	12
-------	----

PROLONGADOR FLEX OCTOGONAL




(pol x pol) (emb)

4 x 4	12
-------	----

COLETOR ESGOTO NBR ISO 21138-3 - NBR 7362


TUBO COLETOR ESGOTO CORRUGADO



(mm)

100
150
200
250
300
400

TUBO COLETOR ESGOTO JEI



(mm)

100	300
150	350*
200	400
250	

*FORNECIDO SOMENTE COM JERI

NORMA NBR ISO 21138-3

CONEXÕES COLETOR ESGOTO NBR 10569 - NBR 10570

CURVA CURTA COLETOR ESGOTO 90°



(mm)

100

CURVA CURTA 45° COLETOR



(mm)

100

TEE COLETOR ESGOTO INJ



(mm)

100 x 100

SANEAMENTO

CONEXÕES COLETOR ESGOTO - NBR 10569 - NBR 10570

TIL
LIGAÇÃO
PREDIAL



(mm)
100

SELIM COLETOR
ESGOTO
COM TRAVA 90°



(mm)
150 x 100

ADAPTADOR
TCC CERÂMICO



(mm)	
100*	300*
150*	350*
200*	400*
250*	

ADAPTADOR
TCC x ESGOTO



(mm)
100*
150*
200*

ADAPTADOR
TCC x CORRUGADO
PB MISTO



(mm)
100*
150*
200*
250*

CAP COLETOR
ESGOTO



(mm)	
100*	250*
125*	300*
150*	350*
200*	400*

CURVA LONGA
COLETOR
ESGOTO 90°



(mm)	
100*	250*
125*	300*
150*	350*
200*	400*

CURVA LONGA
COLETOR
ESGOTO 45°



(mm)	
100*	250*
125*	300*
150*	350*
200*	400*

CURVA COLETOR
ESGOTO 22° 30'



(mm)	
100*	250**
125*	300**
150*	350**
200*	400**

JOELHO COLETOR
ESGOTO 90°



(mm)	
100*	250*
150*	300*
200*	400*

**DISPONÍVEL SOB CONSULTA

JOELHO COLETOR
ESGOTO 45°



(mm)	
100*	250*
150*	300*
200*	400*

JUNÇÃO COLETOR
ESGOTO REDUÇÃO



(mm)	
150 x 100*	300 x 200*
200 x 100*	300 x 250*
200 x 150*	400 x 100*
250 x 100*	400 x 150*
250 x 150*	400 x 200*
250 x 200*	400 x 250*
300 x 100*	400 x 300*
300 x 150*	

JUNÇÃO COLETOR
ESGOTO



(mm)	
100 x 100*	300 x 300*
150 x 150*	350 x 350*
200 x 200*	400 x 400*
250 x 250*	

LUVA DE CORRER
COLETOR ESGOTO
JE / JEI



(mm)	
100*	300*
150*	350*
200*	400*
250*	

REDUÇÃO
EXCÊNTRICA
COLETOR ESGOTO



(mm)	
150 x 100*	
200 x 100*	
200 x 150*	
250 x 200*	

CONEXÕES COLETOR ESGOTO - NBR 10569 - NBR 10570

SELA COLETORA
90° SEM TRAVAS



(mm)

100 x 100*	250 x 100*
150 x 100*	250 x 150*
150 x 150*	300 x 100*
200 x 100*	350 x 100*
200 x 150*	400 x 100*

SELA COLETORA
45° SEM TRAVAS



(mm)

150 x 100*

SELIM
COMPACTO



(mm)

150 x 100

TEE COLETOR
ESGOTO



(mm)

150 x 150*	300 x 300*
200 x 200*	350 x 350*
250 x 250*	400 x 400*

DISPONÍVEL TAMBÉM
EM PB (PONTA/BOLSA)

TEE REDUÇÃO
COLETOR ESGOTO



(mm)

150 x 100*	300 x 100*	350 x 200*
200 x 100*	300 x 150*	400 x 100*
200 x 150*	300 x 200*	400 x 150*
250 x 100*	300 x 250*	400 x 300*
250 x 150*	350 x 100*	
250 x 200*	350 x 150*	

DISPONÍVEL TAMBÉM
EM PB (PONTA/BOLSA)

ESGOTO PRESSURIZADO NBR 7665 - EXCETO A COR

TUBO
ESGOTO 1,0 MPA
PRESSURIZADO JEI



(mm)

100	300
150	350
200	400
250	500

*NORMA DE REFERÊNCIA:
NBR 7665 - EXCETO A COR

TUBO
ESGOTO 1,6 MPA
PRESSURIZADO JEI



(mm)

100	300
150	350
200	400
250	

*NORMA DE REFERÊNCIA:
NBR 7665 - EXCETO A COR

DEFOFO - NBR 7665

TUBO
DEFOFO
1,0 MPA JEI



(mm)

100	300
150	350
200	400
250	500

TUBO
DEFOFO MAIS
1,6 MPA JEI



(mm)

100	300
150	350
200	400
250	

CONEXÕES DEFOFO

LUVA DE CORRER
DEFOFO



(mm)

100*	300*
150*	350*
200*	400*
250*	

CURVA
DEFOFO 90°



(mm)

100*
150*
200*
250*
300*

CURVA
DEFOFO 45°



(mm)

100*
150*
200*
250*
300*

CURVA
DEFOFO 22° 30'



(mm)

100*
150*
200*
250*
300*

SANEAMENTO

PBA - NBR 5647 - NBR 10930

TUBO PBA CLASSE
12 / 15 / 20 JEI



(mm)

50 / 60
75 / 85
100 / 110

LUVA DE CORRER PBA



(mm)

50 / 60
75 / 85
100 / 110

CURVA PBA 90°



(mm)

50 / 60*
75 / 85*
100 / 110*

CURVA PBA 45°



(mm)

50 / 60*
75 / 85*
100 / 110*

CURVA PBA 22° 30'



(mm)

50 / 60*
75 / 85*
100 / 110*

CURVA
PBA 11° 15'



(mm)

50 / 60*
75 / 85*
100 / 110*

CAP PBA



(mm)

50 / 60
75 / 85
100 / 110

REDUÇÃO PBA



(mm x mm)

85 x 60
110 x 60
110 x 85

TEE PBA



(mm)

50 / 60
75 / 85
85 / 60
100 / 110

COLAR DE TOMADA
PBA UNIVERSAL
(3/4" e 1/2")



(mm x pol)

60 x 3/4"
85 x 3/4"
110 x 3/4"

TODAS AS MEDIDAS
ACOMPANHAM BUCHA DE
REDUÇÃO DE 3/4" x 1/2".
NBR 10930.

POLIETILENO - NBR 8417

DUTO PEAD
PN 4 / 6 / 8 / 10 /
12 / 14 / 16




(mm)

63 160
75 180
90 200
110 225
125 250
140

PRODUZIDOS COM RESINA
PE 80 OU PE 100.

TUBO PARA
LIGAÇÃO
PREDIAL PEAD



(mm)

20
32

ACESSÓRIOS

**ANEL BORRACHA
COLETOR ESGOTO
CORRUGADO**



(mm)

150
200
250

**ANEL BORRACHA
COLETOR ESGOTO**



(mm)

100	250
125	300
150	350
200	400


**ANEL BORRACHA
DEFOFO**



(mm)

100
150
200
250
300


**ANEL BORRACHA
PBA**



(mm)

50
75
100

**ANEL BORRACHA
PARA SELIM
CORRUGADO**



(mm)

100

**ANEL BORRACHA
PARA SELIM**



(mm)

100

TELEFONIA - NBR 14683-1

**DUTO TEL
CLASSE A / B**



(mm)

75
100

DUTO LIGHT



(mm)

132
150


DUTO PEAD



(mm)

50	125
63	140
75	160
90	180
110	200

SUBDUTO PEAD



(mm)

32
40
50

**CURVA 90°
CLASSE A / B**



(mm)

75*
100*

**CURVA 45°
CLASSE A / B**



(mm)

75*
100*

BOCAL TEL



(mm)

75*
100*

**LUVA TEL
CLASSE A / B**



(mm)

75*
100*

LUVA LIGHT



(mm)

132*
150*

BOCAL LIGHT



(mm)

132*
150*

REDE DE GÁS NBR 14462

TUBOS PARA REDES



PN 4/6/8/10
12/14/16
SRD 11/17,6

(mm)

20	75	180
25	90	200
32	110	225
40	125	250
50	140	-
63	160	-

PRODUZIDOS COM RESINA
PE 80 OU PE 100.

AGROPECUÁRIO, DEFOFO E POLIETILENO - NBR 14654 - NBR 14311 - NBR 11795 - NBR 15561

TUBO
AGROPECUÁRIO
PN 60 / 80



(pol)

1/2"
3/4"
1"

TUBO DEFOFO
PN 60 / 80 / 125
JEI



(mm)

100	300
150	350
200	400
250	500

TUBO
DEFOFO MAIS
PN 160 JEI



(mm)

100	300
150	350
200	400
250	

TUBO PE
P/ IRRIGAÇÃO
LOCALIZADA
PN 30 / 40



(mm)

13
13,6
16
17
20,6

TUBO PE
P/ CARRETEL
ENROLADOR
PN 8 / 10 / 12



(mm)

50**	110
63**	125
75**	140
90***	

**FORNECIDO SOMENTE NO PN 8.
***FORNECIDO NO PN 8/10.

FIXA - NBR 14312

TUBO
PN 40 / 80 LF JE



(mm)

50
75
100
150

TUBO
PN 40 / 60 / 80 / 125
LF JS



(mm)

35**	100
50	125
75	150

**TUBO PN 40.

CURVA 90°
(PN 80)



(mm)

35* **	100*
50*	125*
75*	150*

**A CONEXÃO DN 35
É PRODUZIDA COM PN 40.

CURVA 45°
(PN 80)



(mm)

35* **	100*
50*	125*
75*	150*

**A CONEXÃO DN 35
É PRODUZIDA COM PN 40.

ADAPTADOR
BOLSA
SOLDÁVEL X
ROSCA MACHO



(mm x pol)

35 x 1,1/2"*
50 x 1,1/2"
50 x 2"
75 x 3"
100 x 4"
125 x 5"*
150 x 6"*

CAP
SOLDÁVEL



(mm)

35
50
75
100
125*
150*

LUVA SOLDÁVEL
(PN 80)



(mm)

35* **
50*
75*
100*
125*
150*

**A CONEXÃO DN 35
É PRODUZIDA COM PN 40.

REDUÇÃO
SOLDÁVEL
(PN 80)



(mm x mm)

50 x 35
75 x 50
100 x 50
100 x 75
125 x 100*
150 x 100*
150 x 125*

TEE DERIVAÇÃO
ROSCÁVEL



(mm)

35 x 1"
50 x 1"
50 x 1,1/2"
75 x 1,1/2"
75 x 2,1/2"
100 x 1,1/2"
100 x 2,1/2"

TEE REDUÇÃO
SOLDÁVEL



(mm)

50 x 25	125 x 75*
50 x 32	125 x 100*
50 x 35	150 x 50*
75 x 50	150 x 75*
100 x 50	150 x 100*
100 x 75	150 x 125*

TEE SOLDÁVEL



(mm)

35
50
75
100
125*
150*

MÓVEL - NBR 14312

**TUBO DE
IRRIGAÇÃO ER**



(pol)

2"

3"

**ADAPTADOR
FÊMEA ER**



(pol)

2"

2 x 1,1/2"

3"

**ADAPTADOR
MACHO ER**




(pol)

2"

2 x 1,1/2"

3"

CAP FÊMEA ER



(pol)

2"

3"

CAP MACHO ER



(pol)

2"

3"

CURVA 90° ER



(pol)

2"

3"

CURVA 45° ER



(pol)

2"

3"

**DERIVAÇÃO
FÊMEA ER**



(pol x pol)

2" x 2"

3" x 2"

3" x 3"

**DERIVAÇÃO
ROSCA GÁS ER**



(pol x pol)

2" x 2"

3" x 2"

3" x 3"

**INVERSÃO
FÊMEA ER**



(pol)

2"

3"

**INVERSÃO
MACHO ER**



(pol)

2"

3"

**PONTA
FÊMEA ER**



(pol)

2"

3"

**PONTA
MACHO ER**



(pol)

2"

3"

**REDUÇÃO
MACHO
FÊMEA ER**



(pol x pol)

3" x 2"

**SAÍDA PARA
ASPERSOR ER**



(pol x pol)

2" x 1"

2" x 1,1/2"

3" x 1,1/2"

3" x 2,1/2"

IRRIGAÇÃO / GEOTÉCNICO

ACESSÓRIOS

ANEL DE BORRACHA LF JE



(mm)

- 50
- 75
- 100
- 150

ANEL DE VEDAÇÃO ER



(pol)

- 2"
- 3"

ASPERSOR AGROPOLO



(modelo)

- NY30

GEOTÉCNICO - NBR 13604

REVESTIMENTO



(mm)

(res)

- | | |
|-----|------------------|
| 100 | STD / REF |
| 150 | REF |
| 154 | LEVE / STD |
| 165 | LEVE / STD / REF |
| 200 | REF |
| 206 | STD |

FILTRO



(mm)

(res)

- | | |
|-----|------------------|
| 100 | STD / REF |
| 150 | REF |
| 154 | LEVE / STD |
| 165 | LEVE / STD / REF |
| 200 | REF |
| 206 | STD |

PIEZOMÉTRICO



(mm)

- 50

EDUTOR



(mm)

- 40
- 50

CAP ELEVADOR




(mm)

(res)

- | | |
|------|------------------|
| 100* | LEVE / STD / REF |
| 154* | STD / REF |
| 206* | STD / REF |

CAP FÊMEA



(mm)

(res)

- | | |
|------|------------------|
| 100* | LEVE / STD / REF |
| 154* | STD / REF |
| 206* | STD / REF |

CAP MACHO




(mm)

(res)

- | | |
|------|------------------|
| 100* | LEVE / STD / REF |
| 154* | STD / REF |
| 206* | STD / REF |

SAPATA DE APOIO



(mm)

(res)

- | | |
|------|------------------|
| 100* | LEVE / STD / REF |
| 154* | STD / REF |
| 206* | STD / REF |

TRANSPORTE, DESCARREGAMENTO E ARMAZENAGEM

MANUAL


Material informativo e orientativo para clientes e consumidores em relação às condições gerais de transporte, manuseio e armazenagem, a fim de preservar as características de desempenho e dimensionamento de nossos produtos. Estas instruções tomaram como base as boas práticas para preservação do produto e textos normativos que determinam a correta aplicação desses materiais.

Importante: Em caso de descumprimento dessas recomendações ou requisitos especificados nas Normas Regulamentadoras Brasileiras, a garantia sobre os produtos estará extinta automaticamente.

PROCEDIMENTO PARA TRANSPORTE E MANUSEIO

VEÍCULO

- A carroceria deve estar livre de pregos e projeções. Se possível, os tubos devem ser dispostos uniformemente, com suportes distanciados em até 2m.
- Os suportes devem ser planos e sem arestas de cantos vivos. Recomenda-se que os tubos não fiquem soltos durante o seu transporte.




TRANSPORTE

- Os tubos devem ser empilhados no veículo de tal maneira que as bolsas não sofram a carga dos demais tubos dispostos acima deles.
- O transporte no local de instalação também deve ser feito de forma que o mesmo não seja arrastado pelo chão.
- **IMPORTANTE:** Não manuseie ou transporte os tubos segurando, puxando ou realizando pressão em seus anéis de vedação.



MANUSEIO

- Levantar individualmente ou içar evitando quedas (não deve ser jogado).
- Até DN 300mm, manualmente.
- Acima de DN 300mm, utilizar meio mecânico para o descarregamento com segurança.
- Quanto menor a temperatura ambiente, menor a resistência ao impacto.



TRANSPORTE, DESCARREGAMENTO E ARMAZENAGEM

PROCEDIMENTO DE ARMAZENAMENTO E EMPILHAMENTO


ESCOLHA O LOCAL

- Utilizar superfície plana.
- Retirar objetos pontiagudos, pedras ou projeções.
- Garantir apoio dos tubos com pontaletes de 7x7cm.
- Recomenda-se que as pilhas sejam separadas por DN e por classe de pressão.

EMPILHAMENTO

- A maneira recomendada para melhor preservação do produto é em fogueiras.
- Colocar sob a primeira camada ripas de madeira ou paletes.
- Alternar entre ponta e bolsa, impedindo que as mesmas toquem no chão.
- Altura máxima recomendada: 2,5m.
- Recomenda-se instalar cobertura opaca e ventilada para tempo de armazenagem superior a 6 meses.
- Manter longe de fontes de calor, tintas e solventes.
- Separar tubos e conexões até o momento da instalação, evitando danos ou contaminação.
- **IMPORTANTE: Não manuseie ou transporte os tubos segurando, puxando ou realizando pressão em seus anéis de vedação.**

*Formação de pilha
tipo "fogueira"
para empilhamento*



OBSERVAÇÃO: Nos reservamos o direito, a nosso critério, de alterar e/ou modificar informações deste catálogo geral de produtos a qualquer momento, sem aviso prévio e, salvo indicação em contrário, as alterações entrarão em vigor imediatamente após sua publicação; portanto, verifique se houve alteração das informações periodicamente.

ANOTAÇÕES

[illegible]

CORR PLASTIK

TUBOS E CONEXÕES

0300 115 1500

 www.corrplastik.com.br
www.facebook.com/CorrPlastik

Unidade I - Avenida Joaquim Monteiro, 571
 Cep 13318-000 - Cabreúva - SP
 Tel.: (11) 4529-1500 - Fax: (11) 4529-1505

Unidade II - Rod. Divaldo Suruagy, 510 - Km 12 - Via 08
 Cep 57160-000 - Marechal Deodoro - AL
 Tel.: (82) 3036-7200 - Fax: (82) 3036-7232



TUBOS E CONEXÕES

CORR PLASTIK